

Granulats : GRAVILLON 20/31.5 ROULE LAVE
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Assainissement

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

20	31.5
----	------

Catégorie


Réf. Producteur/Utilisateur

	0.063	10	20	22.4	25	28	31.5	40
Etendue e								
V.S.S.+U								
V.S.S.								
V.S.I.								
V.S.I.-U								

Partie informative
Résultats de production

du 05/02/18 au 28/02/22

	0.063	10	20	22.4	25	28	31.5	40
Maximum	0.65	2.43	20.56	50.39	84.02	100.00	100.00	100.00
Moyenne Xf	0.33	0.94	11.93	38.31	68.28	90.22	98.09	100.00
Minimum	0.15	0.38	3.06	10.91	29.89	68.27	93.02	100.00
Ecart-type	0.139	0.575	6.209	11.651	19.468	12.067	2.355	0.000
Nombre de résultats	18	18	18	15	17	18	18	18



Autres caractéristiques		
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	1.0 % (26/04/2021)
Indice de vide		39.20 % (26/04/2021)

DRUET Marion Responsable QSE

