

Granulats : GRAVILLON 20/31.5 ROULE LAVE
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Assainissement


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire													Catégorie
	20	31.5											Réf. Producteur/Utilisateur

	0.063	10	14	20	22.4	25	28	31.5	40	56	80
Etendue e											
V.S.S.+U											
V.S.S.											
V.S.I.											
V.S.I.-U											

Partie informative
Résultats de production

du 07/01/19 au 09/05/23											
	0.063	10	14	20	22.4	25	28	31.5	40	56	80
Maximum	0.83	3.00	6.41	20.56	50.39	84.02	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Moyenne Xf	0.36	1.10	3.83	10.27	37.67	66.82	82.55	98.28	98.92	100.00	100.00
Minimum	0.15	0.38	0.67	3.06	10.91	29.89	30.10	93.02	89.09	100.00	100.00
Ecart-type	0.174	0.791	2.286	5.949	12.871	20.514	21.636	2.363	3.180	0.000	0.000
Nombre de résultats	18	18	5	18	12	14	18	15	18	6	6



DRUET Marion Responsable QSE

